vetonit Проверено в деле

VETONIT ТТ30



6

, , :

3–30 (50)

14 / 1 ² 10

*

....

....

....

....

, ...0,63

, / ²/ , ... 1,4

, / 0,15–0,22

, / 25 3,75–5,5

( ), ...3–30 (50)

, ...2

, , ...75

, , ...6

(28 , +23 ° , . . 50 %)

, , ... 0,3

(28 , +23 ° , . . 50 %)

(,) -
.

, , .

, , , , ,
( ); , -
.
B 3,5 .

71.13330.2017. , ,
. , , ,
, , . .,
. ,
,
. +5
+30 ° .

,
.
.

(25)
3,75–5,5 , .
+20 ° .
3–5 .
5 .
-
.
2 .
-
~350 / ,
, .
.

-
—25 .

12 .

24 .

* t = +20 °C
50 %.

.
12 .

!

, -
,
(« »).
-

-
2 .

-
+5 +30 °
80 %.
,
.

VETONIT **TT30** -
,
, .

-
7–9 ,
. —— .

,
.
-
.
.
.
,
, .
. !



1 2 3 4









:









VETONIT

.

VETONIT TT30 ;

VETONIT ; .

VETONIT

;

VETONIT TT30
vetonit.com

: 8 800 234 0131

27.03.2026

8 800 234 0131



24/ 7